


Zeichenerklärung

- | | | |
|-------|-------|------------------------|
| vorh. | gepl. | |
| | | Mischwasserschacht |
| | | Regenwasserschacht |
| | | Straßenleuchte |
| | | Straßeneinlauf |
| | | Wasserleitungsschieber |
| | | Mischwasserkanal |
| | | Regenwasserkanal |
| | | SE-Leitung |
| | | Wasserleitung |
| | | Strom |
| | | Telekom |



Plangrundlagen/Bestand:

- Kataster vom AG	Stand vom 29.11.2021
- Vermessung durch IBG	Stand vom 25.11.2021
- RegioData	Stand vom 16.12.2021
- Versorger Telekom	Stand vom 17.12.2021
- Wasserleitung	Stand vom 21.12.2021

AUSSCHREIBUNG

GREINER
INGENIEURE GMBH

Planungs- und Beratungsgesellschaft für Bauwesen VBI
Adolf-Kolping-Straße 12 78166 Donaueschingen
Tel: 0771/8301-0 Fax: -50 info@greiner-ing.de www.greiner-ing.de

Bauherr: **Stadt Tengen**
Marktstraße 1 / 78250 Tengen

Projekt: **Kanalsanierung
Watterdingen - Hinter Wiesen**

Planinhalt: **Lageplan**

bearbeitet: VR	Datum: 22.12.2021	Projektnummer: 2 52 503	Maßstab: 1 : 250	Plannummer: EL2.01
gezeichnet: JH				

<input checked="" type="checkbox"/> NHN-Höhensystem 160 DHHN92 (Normalhöhennull)	<input type="checkbox"/> UTM (ETRS89) Koordinaten
<input type="checkbox"/> NN-Gebrauchshöhenstatus 130 DHHN12, Horizont 1971 (Normalnull)	<input checked="" type="checkbox"/> Gauß-Krüger-Koordinaten

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.

Datum:	Index:	bearb.:	Änderung:
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

Aus den Plänen Dritter übernommene Leitungen und Anlagen sind nur nachrichtlich dargestellt. Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Gewähr für Vollständigkeit und aktuellen Stand der Darstellung oder für die exakte Lage von Fremdleitungen/-anlagen in Grundriss und Höhe. Der Ausführende ist verpflichtet, aktuelle Bestandsunterlagen und technische Richtlinien von allen in Frage kommenden Leitungsträgern direkt anzufordern und diese bei der Ausführung zu beachten. Soweit vom Leitungsträger verlangt hat sich der Ausführende von diesem örtlich einweisen zu lassen.